



PrefSuite

PrefCAM. Lista de Mecanizados

Características

Noviembre de 2006



Ronda Guglielmo Marconi, 9
Parque Tecnológico
46980 Paterna | Valencia | Spain

T |+34| 96 338 99 66
ventas@preference.es
www.prefsuite.com



Por favor,
Recicle



Documento
PrefSuite

Las siguientes operaciones de mecanizado se generan de forma automática para cualquier ventana diseñada en **PrefSuite**:

Marcos

- Recogedor (también en las guías).
- Uniones travesaños.
- Escuadras.
- Retestados.
- Desagües.
- Ventilaciones (palos superiores).
- Aireaciones (palos verticales en perfiles de calor).
- Marcajes cerraderos (a centro o principio-fin).
- Bisagras (puerta de calle, falso compás, pernios, anubas, intermedias, ...).
- Cajeados para cerraduras.
- Fijaciones a obra.
- V de travesaño soldado.
- Atornillado de refuerzo.
- Fresado de goma.

Hojas

- Desagües.
- Descompresiones.
- Cremonas.
- Manetas.
- Bombillos.
- Cajeados cerradura.
- Bisagras.
- Fijaciones travesaños.
- Atornillado de refuerzo.
- Fresado de goma.
- Ventilaciones.
- Rebaje falleba.
- Rebaje guía de persiana.
- Uniones.
- Retestados.

Travesaños y zócalos

- Los mismos que en marco.
- Uniones en cruz.

Incompatibilidades

- Eliminar operaciones incompatibles.
- Desplazar operaciones cuando la incompatibilidad no permite eliminar.
 - Desplazar bisagras cuando coinciden con poste.
 - Desplazar cajeadado cuando coincide con poste.

Tipologías especiales

- Osciloparalelas.
- Plegables.